




球面滚子轴承

d1 180-280mm-22240CCK/W33+H3140

参数信息:



基本尺寸mm :

|     |     |
|-----|-----|
| d : | 180 |
| D : | 360 |
| B : | 98  |

基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 1460 |
| 静态 Co :     | 1930 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 166  |

额定转速r/min :

|            |      |
|------------|------|
| 参考转速 :     | 1600 |
| 极限转速 :     | 2200 |
| 质量轴承+紧定套 : | 66   |

型号 :

|       |                  |
|-------|------------------|
| 轴承 :  | 22240CC<br>K/W33 |
| 紧定套 : | H3140            |

尺寸mm :

|        |      |
|--------|------|
| d :    | 180  |
| d ~ :  | 238  |
| d :    | 250  |
| D1 ~ : | 313  |
| B :    | 150  |
| B :    | 32   |
| B :    | -    |
| b :    | 16.7 |
| k :    | 9    |
| r最小 :  | 4    |

挡肩及倒角尺寸mm

:



d最大 : 238

d 最小 : 212

Da 最大 : 343

B最小 : 24

r 最大 : 3

计算系数 :

e : 0.26

Y1 : 2.6

Y2 : 3.9

Yo : 2.5

: